

FICHA TÉCNICA



“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”.

**Insecticida -Acaricida Piretroide /
Polvo Humectable
Insecticida uso industrial**

**No. DE REGISTRO COSTA RICA:
1007 – P -561**

Composición Porcentual

Ingrediente activo:	P/P
Cipermetrina: (RS)-alfa- ciano-3-fenoxibencil (1RS; 3RS;1RS,3RS)-3-(2,2-diclorovinil) -2,2-dimetil ciclopropano carboxilato (Equivalente a 400 g de i.a. / kg)	
No menos de:.....	40.00 %
Ingredientes inertes:	
Solventes, humectantes y portadores	
No más de:.....	60.00 %
Total:.....	100.00%

**Contiene 400 gramos de i.a.
por kilo de producto
formulado.**

**EN CASO DE MALESTAR O
INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE AL
MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA,
PANFLETO O INSTRUCTIVO**

Antídoto: No existe.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE

USO: Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo para realizar con seguridad operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, goggles o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno).

No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento. Después de un día de trabajo, descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia (lave la ropa aparte).

**NO USE EL PRODUCTO DE FORMA
DIFERENTE A LO INDICADO EN LA
ETIQUETA NI UTILICE EL ENVASE VACÍO
PARA OTROS PROPÓSITOS.**

INSTRUCCIONES DE USO

Realizar una inspección minuciosa para localizar los sitios que prefiere la plaga a eliminar. Una vez localizados los sitios deberá realizarse una limpieza previa a la aplicación (se recomienda la preparación de las áreas o sitios a tratar para obtener un mejor efecto). Posteriormente realizar la mezcla a la dosis indicada en el cuadro y mantener la mezcla en agitación durante la aplicación. Evite escurrimientos, Utilizar equipo de aplicación profesional de preferencia.

MEDIDAS PRECAUTORIAS: No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación ni menores de 18 años. Utilice el equipo de protección para su aplicación. Los alimentos y los enseres de cocina deben protegerse.

USO RECOMENDADO: CYPERMIX® 40 WP es un insecticida piretroide adicionado con dos poderosos sinergistas para el control de plagas desarrollado por QUIMIX.

USO EN ÁREAS URBANAS	PLAGAS	DOSIS	TRATAMIENTO
CASAS COCINAS EDIFICIOS HOSPITALES HOTELES RESTAURANTES INSTALACIONES PECUARIAS LABORATORIOS OFICINAS TRANSPORTES INDUSTRIA ALIMENTARIA (en áreas autorizadas)	Moscas (<i>Musca domestica</i> , <i>Stomoxys calcitrans</i>) Pulgas (<i>Ctenocephalides felis</i> , <i>C. canis</i>) Piojos (<i>Pediculus spp.</i>) Chinches (<i>Cimex lectularius</i> , <i>Triatoma spp.</i>) Mosquitos (<i>Culex spp.</i> , <i>Aedes</i> <i>spp.</i> , <i>Anopheles spp.</i>) Avispas (<i>Vespula spp.</i>) Hormigas (<i>Monomorium</i> <i>minimum</i> , <i>M. pharaonis</i> , <i>Solenopsis invicta</i>) Gorgojos (<i>Sitophilus spp.</i> , <i>Lasioderma serricorne</i> , <i>Attagenus sp.</i> , <i>Tenebrio molitor</i> , <i>Alphitobius diaperinus</i> , <i>Tribolium spp.</i> , <i>Rhyzopertha</i> <i>dominica</i> , <i>Cryptolestes</i> <i>ferrugineus</i> , <i>Oryzaephilus</i> <i>surinamensis</i>) Palomillas (<i>Pyralis farinalis</i> , <i>Sitotroga cerealella</i> , <i>Plodia</i> <i>interpunctella</i> , <i>Ephestia spp.</i> , <i>Corcyra cephalonica</i>)	10 g Por 4L de agua	Aspersión: aplicación residual en banda, aplicación focalizada, aplicación generalizada en superficies porosas y lisas, en techos, paredes y pisos. Aplicación en grietas y hendiduras. 1L de mezcla rinde 33m ²
	Arañas (<i>Latrodectus mactans</i> , <i>Lycosa spp.</i>) Cucarachas (<i>Blattella</i> <i>germanica</i> , <i>Periplaneta americana</i> , <i>Supella</i> <i>longipalpa</i>) Alacranes (<i>Centruroides spp.</i>)	20 g Por 4L de agua	Limpieza inicial: Tratamiento en grietas, hendiduras, coladeras, registros y rincones. Lugares donde frecuente la plaga.

AVISOS ESPECIALES DE PELIGROSIDAD:

Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos, gafas o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno).



PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y DOSIS:

Preparar una mezcla según lo indica el cuadro en la columna de dosis.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Se recomienda ventilar y esperar de 30 a 60 minutos posteriores a la aplicación o hasta que el producto seque completamente.

ADVERTENCIAS PARA MINIMIZAR LOS DAÑOS EN ANIMALES Y ECOLOGÍA:

No contamine con este producto corrientes, depósitos o fuentes de agua. Este producto es tóxico para aves, peces y abejas.

MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL:

Posible impacto sobre el ambiente: No tiene efecto sobre la población microbiana del suelo.

La cipermetrina es considerada altamente tóxica para peces y artrópodos acuáticos, y un rango de LC50 de 0.004 mg/L a 3.6 mg/L. Se debe tener cuidado para evitar la contaminación del medio ambiente acuático.

Eco toxicidad: Alta toxicidad para invertebrados de esteros. Muy tóxico para peces. No contaminar acuíferos.

INFORMACIÓN ADICIONAL: Este producto no es compatible con productos de naturaleza alcalina.

**“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”
LLAME AL CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES**

CENTROS DE INFORMACION TOXICOLOGICA:

INSTITUCION	PAIS	TELEFONOS
CENTRO NACIONAL PARA EL CONTROL DE INTOXICACIONES CENTRO DE INFORMACION Y ASESORIA TOXICOLOGICA HOSPITAL SAN RAFAEL HOSPITAL ESCUELA	COSTA RICA GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS	(506) 2223 1028 (502) 2251 3560 (503) 2525-5800 EXT. 148/149 (504) 232 2322



“TÓXICO PARA EL GANADO”,



**“TÓXICO PARA ABEJAS”,
“TÓXICO PARA PECES Y/O CRUSTÁCEOS, NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES VACÍOS”.**

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO:
No existe antídoto, en el caso de intoxicación el tratamiento recomendado es sintomático.

INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL

ENVASE: Almacene y transporte el producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado, Destruya los envases vacíos a fin de evitar que sean reutilizados para otros propósitos, después de realizar el triple lavado lleve los envases vacíos al centro de acopio más cercano.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Por ingestión accidental puede presentarse dolor abdominal, náusea y/o vómito. Por contacto con los ojos puede presentarse enrojecimiento. Por inhalación: tos, vértigo, dolor de cabeza. Por contacto con la piel puede causar enrojecimiento, sensación de quemazón y picor. También se puede observar hipersensibilidad a estímulos externos, bradicardia, ataxia, incoordinación y debilidad general.

GARANTÍA: QUIMIX S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable del producto. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resultan de no haber utilizado el producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o a la aplicación del producto.

PRIMEROS AUXILIOS: Si se ha inhalado el producto, retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgala abrigada y en reposo.

Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos.

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, no provocar el vómito, enjuagar de inmediato la boca. No aplique respiración artificial si el producto fue ingerido o si la cara del paciente está contaminada.

Solicitar ayuda inmediatamente ya que no existe antídoto.

**FORMULADO POR:
QUIMIX, S.A. de C.V.**

Av. Central 206, 2do Piso,
Col. San Pedro de los Pinos,
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01180,
Ciudad de México Tel. 52-78-46-80

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**TECNIVERDE S.A.**

Barrio Escalante, Av. 11 y 13 calle 33,

100 m Sur del Farolito, Casa 962

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2224-7475, Fax: 2283-1516

HECHO EN MÉXICO●.....●
23.01.20 LG