

FICHA TÉCNICA



No. DE REGISTRO EN COSTA RICA:
1007-P-551

Composición Porcentual

Ingrediente activo: P/P
Deltametrina: (S)-Alfa-ciano-3-fenoxibencil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato.

No menos de2.55%

Ingredientes inertes:
Dispersante, humectante, solvente, portador, aglutinantes, antiespumante y diluyente (agua).

No más de97.45%
Total100%

CONTIENE: 25.5 GRAMOS POR LITRO DEL PRODUCTO FORMULADO

Insecticida Piretroide / Suspensión Acuosa

PRECAUCIÓN

"PRECAUCIÓN, LEA LA ETIQUETA, EL PANFLETO Y LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO".

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

“NO APLICAR DIRECTAMENTE NI INDIRECTAMENTE SOBRE ALIMENTOS O UTENSILIOS DE COCINA”; “NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS O ANIMALES DOMÉSTICOS”; “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPA”; “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS”; “NUNCA REUTILICE ESTE ENVASE”. “NO COMER, BEBER O FUMAR CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO. LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN DESPUÉS DE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO”.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Use el equipo de protección completo para realizar con seguridad operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto plaguicida (gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, goggles o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno).

PERIODO DE REINGRESO A LUGARES TRATADOS:

Es posible ingresar a los sitios tratados inmediatamente, sin embargo, se recomienda ventilar y esperar de 30 a 60 minutos posteriores a la aplicación.

NO USE EL PRODUCTO DE FORMA DIFERENTE A LO INDICADO EN LA ETIQUETA

NI UTILICE EL ENVASE VACÍO PARA OTROS PROPÓSITOS

DELTAPRO® (Deltametrina) es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión para el combate y control de las principales plagas urbanas (verificar cuadro). De aplicación por

aspersión en interiores y exteriores de inmuebles.

Plagas	ml / cada L de agua	Preparación
Moscas <i>(Musca domestica, Stomoxys calcitrans, Fannia spp.)</i> Mosquitos <i>(Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp.)</i> Hormigas <i>(Lasius niger, Monomorium pharaonis, Solenopsis spp.)</i> Chinches <i>(Cimex lectularius)</i> Pulgas <i>(Ctenocephalides canis, C. felis, Pulex irritans)</i> Palomillas <i>(Ephestia spp., Plodia spp.)</i> Gorgojos <i>(Tribolium spp., Cryptolestes spp., Sitophilus spp., Oryzaephilus spp.)</i>	10 ml	1 LITRO DE MEZCLA Dependiendo del equipo de aplicación y calibración del mismo rinde para 25 m ²
Cucarachas <i>(Blattella germanica, Blatta orientalis, Periplaneta americana)</i>	Dosis Inicial 20 ml Dosis mantenimiento 10 ml	
Arañas <i>(Latrodectus spp.)</i> Alacranes <i>(Centruroides spp.)</i>	20 ml	

*Para su uso con termonebulizadora en mezcla con agua, se recomienda utilizar una dosis de 20 a 30 ml/L con una cobertura de 3000 m³ por litro de mezcla.

Usos	
Casa Restaurantes Cocinas Edificios Almacenes Hospitales Transportes Instalaciones Pecuarias	Escuelas Oficinas Mercados Patios Laboratorios Cines Teatros Industria Alimentaria (Sólo en áreas permitidas)

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE

USO: No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación ni menores de 18 años. No se recomienda aplicar el producto en áreas cerradas mientras se encuentren ocupadas por personas o animales. No mezclar con productos alcalinos. Los alimentos y los enseres de cocina deben protegerse.

“EN CASO DE MALESTAR O INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA, PANFLETO O INSTRUCTIVO”

SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN: Por ingestión de grandes

cantidades de este producto se pueden presentar hormigueo transitorio de la boca, náuseas, vómito, dolor de cabeza y vértigo.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR VÍA ORAL: No inducir el vómito. **“NUNCA DÉ A BEBER O INDUZCA EL VÓMITO EN UNA PERSONA INCONSCIENTE”**. Lleve

inmediatamente al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

POR INHALACIÓN: Retire a la persona del área contaminada para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: **“EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON AGUA DURANTE VARIOS MINUTOS. SI LA IRRITACIÓN OCULAR PERSISTE, VISITAR AL MÉDICO”**.

POR VÍA DÉRMICA: **“EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, QUITAR INMEDIATAMENTE TODA LA ROPA CONTAMINADA. LAVAR LAS ZONAS DE PIEL EN CONTACTO CON EL PLAGUICIDA, USANDO AGUA Y JABÓN ABUNDANTES”**.

TELÉFONO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORÍA TOXICOLÓGICA:

Rep. Dominicana (809)684 -3478
Guatemala (502) 223- 2073- 5
Costa Rica (506) 222 – 3102 - 8

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: Piretroides.

TRATAMIENTO: No existe antídoto. En caso ingestión se sugiere el lavado gástrico, previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado. Si se presentan signos nerviosos se sugiere la administración de terapia de sostén y Diazepam o inclusive fenobarbital hasta la desaparición de los signos.

ADVERTENCIA PARA MINIMIZAR LOS DAÑOS EN LOS ANIMALES Y ECOLOGÍA:

Tóxico para peces y crustáceos, producirá mortandad en camarones recién nacidos o muy jóvenes que se encuentren en aguas con marea que han sido tratadas a la dosis indicada.

INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL ENVASE:

Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no

utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado. Destruye los envases vacíos a fin de evitar que sean reutilizados para otros propósitos, después de realizar el triple lavado lleve los envases vacíos al centro de acopio más cercano.

GARANTÍA: QUIMIX, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable del producto. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resultan de no haber utilizado el producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o a la aplicación del producto.

FABRICANTE Y/O FORMULADOR:
QUIMIX, S.A. de C.V.

Av. Central 206, 2do. Piso, Col. San Pedro de los Pinos, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01180, Ciudad de México, México.
Tel. (55) 52-78- 46-80

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
TECNIVERDE S.A.

Barrio Escalante, Av. 11 y 13 calle 33, 100 m Sur del Farolito, Casa 962 San José, Costa Rica
Tel. (506) 2224-7475, Fax: (506) 2283-1516

HECHO EN MÉXICO

25.05.22 XF