

FICHA TÉCNICA



"PLAGUICIDA DE USO PROFESIONAL PARA EMPRESAS CONTROLADORAS DE PLAGAS"

No. DE REGISTRO EN COSTA RICA:

P-18-00008

Composición Química

Ingrediente activo:	P/P
Bromadiolona: 3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-3-hidroxi-1-fenil-propil]-4-hidroxi-2H-1-benzopiran-2-ona. (Equivalente a 0.05 g de i.a./kg)	0.005%
Ingredientes inertes:	
Atrayente y vehículos	99.995 %
Total:	100.00 %

CONTIENE: 0.05 GRAMOS DE BROMADIOLONA POR KILOGRAMO DE PRODUCTO FORMULADO

RODENTICIDA ANTICOAGULANTE EN BLOQUES PARAFINADOS PERFORADO

PRECAUCIÓN

"PRECAUCIÓN, LEA LA ETIQUETA, EL PANFLETO Y LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO"

FRASES Y ADVERTENCIAS DE USO:

"NO APLICAR DIRECTAMENTE NI INDIRECTAMENTE SOBRE ALIMENTOS O UTENSILIOS DE COCINA"; "NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS O ANIMALES DOMÉSTICOS"; "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPA"; "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS"; "NUNCA REUTILICE ESTE ENVASE". "NO COMER, BEBER O FUMAR CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO. LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN DESPUÉS DE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto plaguicida (guantes de látex y botas de neopreno).

PERIODO DE REINGRESO A LUGARES TRATADOS: Es posible ingresar a los sitios tratados inmediatamente.

NO USE EL PRODUCTO DE FORMA DIFERENTE A LO INDICADO EN LA ETIQUETA

NI UTILICE EL ENVASE VACÍO PARA OTROS PROPÓSITOS

INSTRUCCIONES DE USO

ERRADIC® BLOCK PARAFINADO es un rodenticida anticoagulante de segunda generación de una sola dosis, elimina ratas, ratones y otras especies de roedores en el ámbito urbano. No causa recelo al cebo eliminando efectivamente ratas y ratones.

Se recomienda colocar el cebo envenenado cerca de madrigueras, agujeros, grietas, lugares poco accesibles para los humanos y otros animales no objetivos del cebo. Se recomienda colocar trampas en el perímetro de las construcciones urbanas a lo largo de los muros, donde se hayan observado excretas con mayor frecuencia, también en las áreas donde se observen daños por roedores. Maneje el producto utilizando guantes para evitar contaminar el cebo.

Plagas	Grado de Infestación	Cantidad de Cebo por punto de cebado	Observaciones
RATAS	LIGERA A MODERADA	1 ó 2	Coloque la cantidad del cebo por punto de cebado o cada 5 a 10 metros.
Rata de alcantarilla <i>Rattus norvegicus</i> Rata de los tejados <i>Rattus rattus</i>	ALTA	2 ó 5	
RATONES	LIGERA A ALTA	1 ó 2	Coloque la cantidad del cebo cerca de los nidos o madrigueras, o cada 3 a 4 metros de distancia.
Ratón doméstico <i>Mus musculus</i>			

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto (guantes de látex y botas de neopreno).

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

Este producto es ALTAMENTE tóxico para animales terrestres pequeños de sangre caliente (Mamíferos y Aves).

INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL ENVASE:

Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado. Destruya o perfore los envases vacíos a fin de evitar que sean reutilizados para otros propósitos y llévelos al centro de acopio más cercano.

“EN CASO DE MALESTAR O INTOXICACIÓN, LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA, PANFLETO O INSTRUCTIVO”

SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN:

Iniciales, epistaxis (sangrado por la nariz), sangrado por las encías, petequias (puntilleo en la piel) y hematomas (moretones) alrededor de las articulaciones y los glúteos, dolor abdominal y de espalda, sangre en orina, cólico renal, debilidad, anemia e hipotensión.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR VÍA ORAL: Si la persona está CONSCIENTE, provoque el vómito. Si la persona está INCONSCIENTE, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Lleve inmediatamente al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

POR INHALACIÓN: Retire a la persona del área contaminada para evitar mayor contacto,

recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado. Lleve inmediatamente al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

POR CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL: Si la contaminación fue en los ojos lave con suficiente agua limpia durante un lapso de 15 minutos.

POR VÍA DÉRMICA: Retire la ropa contaminada y enjuague directamente la parte del cuerpo contaminada con bastante agua y jabón. No frote fuerte la piel.

“NUNCA DÉ A BEBER O INDUZCA EL VÓMITO EN UNA PERSONA INCONSCIENTE”.

“EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, QUITAR INMEDIATAMENTE TODA LA ROPA CONTAMINADA. LAVAR LAS ZONAS DE PIEL EN CONTACTO CON EL PLAGUICIDA, USANDO AGUA Y JABÓN ABUNDANTES”

“EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON AGUA DURANTE VARIOS MINUTOS. SI LA IRRITACIÓN OCULAR PERSISTE VISITAR AL MÉDICO”.

TELÉFONO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: 1-8010029832

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: Hidroxicumarinas.

TRATAMIENTO: El tratamiento debe ser sintomático y de soporte. Administrar tratamiento con dosificación específica de Vitamina K1 (Fitonadiona) por vía intramuscular, oral o intravenosa. Lleve el paciente con el médico.

GARANTÍA: QUIMIX, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable del producto. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resultan de no haber utilizado el producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o a la aplicación del producto.

FABRICANTE Y/O FORMULADOR:

QUIMIX, S.A. de C.V.

Av. Central 206, 2do. Piso, Col. San Pedro de los Pinos, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01180, Ciudad de México, México.
Tel. (55) 52-78- 46-80

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

TECNIVERDE S.A.

Barrio Escalante, Av. 11 y 13 calle 33,
100 m Sur del Farolito, Casa 962
San José, Costa Rica
Tel. (506) 2224-7475, Fax: (506) 2283-1516

FORMULADO EN MÉXICO

M.V.Z. XIMENA FRANCO GASCA
FECHA DE REVISIÓN: NOVIEMBRE
DE 2022
FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN:
NOVIEMBRE DE 2023