

FICHA TÉCNICA



Insecticida – Acaricida / Polvo seco

“PLAGUICIDA USO DOMÉSTICO”

No. DE REGISTRO COSTA RICA:
P-18-00011

Composición química

Ingrediente activo:	P/P
Propoxur: 2 –(1- metiletoxi) fenil metil carbamato.	1.00%
Ingredientes inertes:	
Diluyente y absorbente.	99.00%
Total.....	100.00%

**CONTIENE: 10 GRAMOS DE
INGREDIENTE ACTIVO POR
KILOGRAMO DE PRODUCTO
FORMULADO.**

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE
CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA,
PANFLETO O INSTRUCTIVO”

“LLAME AL CENTRO NACIONAL DE
INTOXICACIONES, TELÉFONO (506) 2223 – 1028”

ANTÍDOTO: SULFATO DE ATROPINA.

PRECAUCIÓN

**“PRECAUCIÓN, LEA LA ETIQUETA Y LAS
INSTRUCCIONES PERTINENTES ANTES DE
USAR ESTE PRODUCTO”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra polvo, gafas o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno).

No aplique contra el viento. Después de un día de trabajo, descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

**“NO APLICAR DIRECTAMENTE, NI
INDIRECTAMENTE SOBRE ALIMENTOS O
UTENSILIOS DE COCINA”**

**“NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE
PERSONAS Y ANIMALES DOMESTICOS”.**

**“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A
PRODUCTO ALIMENTICIOS Y ROPA”**

**“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS”**

“NUNCA REUTILICE ESTE ENVASE”

**“NO COMER, BEBER O FUMAR CUANDO SE
UTILICE ESTE PRODUCTO. LAVARSE
CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON
AGUA Y JABON DESPUES DE LA
MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO”.**

**NO USE EL PRODUCTO DE FORMA
DIFERENTE A LO INDICADO EN LA
ETIQUETA, NI UTILICE EL ENVASE VACÍO
PARA OTROS PROPÓSITOS.**

INSTRUCCIONES DE USO:

PROXUR 1% PS es un insecticida listo para su uso, en polvo seco dispersable, está especialmente recomendado para el control residual de insecto y alacranes en casas, edificios, oficinas, hospitales, hoteles, restaurantes, escuelas, almacenes, industrias, tiendas, camiones, trenes, barcos, aviones e industria alimentaria (áreas autorizadas).

Inspeccione el sitio a tratar y localice las grietas, agujeros, ductos de cableado, paneles eléctricos o de teléfono. Aplique el producto directamente sobre el área a tratar. Las dosis pueden variar dependiendo del tipo de plaga y sitio de aplicación.

Para la prevención y mejor control de infestaciones por insectos rastreros puede aplicarse una banda de 1.8 a 3 m de ancho alrededor de las instalaciones y/o casas, sobre el suelo y vegetación para mejor protección.

PLAGAS	DOSIS	RECOMENDACIONES
Cucarachas (<i>Blattella germanica</i> , <i>Blatta orientalis</i> , <i>Periplaneta americana</i>) Grillos (<i>Neocurtilla hexadactyla</i> , <i>Acheta domesticus</i> , <i>Gryllus</i> spp.) Hormigas (<i>Lasius niger</i> , <i>Atta</i> spp., <i>Monomorium pharaonis</i> , <i>Solenopsis</i> spp.) Pescadito de plata (<i>Lepisma saccharina</i> , <i>Thermobia</i> spp.) Tijerillas (<i>Forficula auricularia</i> , <i>Labidura riparia</i>)	10 – 20 g / m ²	Espolvorear directamente en grietas y agujeros, alrededor de las tarimas, puertas y ventanas. Debajo de refrigeradores, gabinetes. Sobre las rutas de acceso detectadas de hormigas y cucarachas. Debajo de las macetas y muebles en áreas exteriores de la casa. En áreas autorizadas de industrias de alimentos.
Termitas de madera (<i>Reticulitermes</i> spp.)		Como tratamiento complementario, aplíquese en orificios y canales de la madera dañada, en grietas, uniones de tablas y sitios vulnerables.
Pulgas (<i>Ctenocephalides</i> spp., <i>Pulex irritans</i>)	10 – 20 g / m ²	Aplíquese sobre las camas de las mascotas. Bajo las alfombras y lugares frecuentados por las mascotas. No se aplique este producto sobre personas ni sobre animales.
Moscas (<i>Musca domestica</i> , <i>Calliphora erythrocephala</i>)		Espolvoreese el insecticida alrededor de basureros o sobre la materia orgánica en descomposición sobre cada capa de materia orgánica de 10 cm de espesor. Como tratamiento preventivo y control de la mosca de la familia Phoridae, en panteones, aplíquese 60 g por cripta de manera uniforme.
Arañas (<i>Latrodectus mactans</i> , <i>Lycosa</i> spp.) Alacranes (<i>Centruroides</i> spp., <i>Pandinus</i> spp.)	40 g / m ²	Identifíquese las grietas y escondrijos y aplíquese a estos sitios la cantidad de insecticida indicada. Además puede aplicarse una banda de 1.8 a 3 m de ancho alrededor de las instalaciones y casas, sobre el suelo y la vegetación, en los sitios donde se observa mayor actividad de plaga.

AVISOS ESPECIALES DE PELIGROSIDAD: Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (overol impermeable,

guantes de PVC, lentes tipo químico y mascarilla contra polvos), trabajar en lugares ventilados.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y DOSIS:

PROXUR 1% PS es un insecticida en polvo seco

dispersable, para su uso deberá aplicarse directamente sobre el área a tratar a las dosis indicadas en el cuadro anterior.



USO RECOMENDADO: Actúa sobre insectos arácnidos por contacto con buen efecto residual. Tiempo de reentrada: Se puede ingresar al área tratada de forma inmediata, pero se recomienda un lapso de 30 minutos después de la aplicación. El contacto con sustancias de reacción alcalina fuerte puede inactivar el producto.

PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Puede ingresar inmediatamente.

ADVERTENCIAS PARA MINIMIZAR LOS DAÑOS EN ANIMALES Y ECOLOGÍA: No contamine con este producto corrientes, depósitos o fuentes de agua. Este producto es tóxico para pájaros cantores y aves canoras. Este producto no debe ser ingerido, inhalado, ni permitir su contacto con la piel y ojos. Use equipo personal de protección.

INFORMACIÓN ADICIONAL: No se aplique a animales o humanos. No usarse en animales de corral o corrales.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Dolor de cabeza, visión borrosa, náusea, vómito, diarrea y opresión torácica. Agudas: Contracción de pupila, salivación, lagrimeo, descarga acuosa nasal, debilidad severa, micción y defecación involuntarias.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTION: no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Solicitar ayuda

inmediatamente. No aplique respiración artificial si el producto fue ingerido o la cara del paciente está contaminada.

“NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO EN UNA PERSONA INCONSCIENTE”

“EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL LAVAR USANDO AGUA Y JABÓN ABUNDANTE”.

“EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON AGUA DURANTE VARIOS MINUTOS, SI LA IRRITACIÓN OCULAR PERSISTE VISITAR A UN MÉDICO”.

“LAVARSE LAS MANOS DESPUES DE LA MANIPULACIÓN”.

EN CASO DE INHALACION: retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, manténgala abrigada y en reposo.

GRUPO QUÍMICO: Carbamato.

TRATAMIENTO MÉDICO: En caso de intoxicación administrar sulfato de atropina a la dosis que el médico indique. El propoxur pertenece al grupo químico de los carbamatos. El tratamiento es sintomático y de soporte. Lleve al paciente con el médico.

ANTÍDOTO: SULFATO DE ATROPINA.INDICACIONES DE

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL ENVASE: Almacene y

transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado. Destruya los envases vacíos a fin de evitar que sean utilizados para otros propósitos, después de realizar el triple lavado lleve los envases vacíos al centro de acopio más cercano.

AVISO DE GARANTÍA: QUIMIX, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero como uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con ese producto se obtengan.

FABRICANTE Y/O FORMULADOR:
QUIMIX, S.A. de C.V.

Av. Central 206, 2do. Piso, Col. San Pedro de los Pinos, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01180, Ciudad de México, México.
Tel. (55) 52-78- 46-80

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
TECNIVERDE S.A.

Barrio Escalante, Av. 11 y 13 calle 33,
100 m Sur del Farolito, Casa 962
San José, Costa Rica
Tel. (506) 2224-7475, Fax: (506) 2283-1516

HECHO EN MÉXICO

.....
20.08.21