

PROXUR 70 WP

Insecticida-acaricida / Polvo humectable
PROPOXUR

Insecticida Acaricida Para Uso De Compañías
Fumigadoras

COMPOSICIÓN QUIMICA

Ingrediente activo:	P/P
PROPOXUR : 2-isopropoxyphenil methylcarbamate	70.00
Ingredientes Inertes:	
Diluyente y adsorbente.	30.00
Total	100

Contiene: 700 gramos de i.a por kilo de producto formulado

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA LLAME AL CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES, TELÉFONO 223 10 28

NO. REGISTRO MINSA **1007-P-558**

NO USE EL PRODUCTO DE FORMA DIFERENTE

A LO INDICADO EN LA ETIQUETA

NI UTILICE EL ENVASE VACÍO PARA OTROS

PROPÓSITOS

INSTRUCCIONES DE USO:

Para obtener un control inicial aplicar una solución que contenga 1.1 % de **PROXUR 70 WP**. Continúe sus aplicaciones si es necesario usando una solución de 0.5%. Aplique alrededor de las paredes, techos, puertas y ventanas, zócalos, desagües, vertederos cloacas, ceniceros de aguas servidas.

Repita las aplicaciones como sea necesario. No rocíe en alimentos, plantas de ornato y animales.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y DOSIS:

PLAGA	DOSIS	USO RECOMENDADO
Cucarachas (<i>Blatella germanica</i> , <i>Periplaneta americana</i> , <i>Batta orientalis</i>) Chinchas de cama (<i>Cimex lectularius</i>) Moscas (<i>Musca domestica</i>) Mosquitos (<i>Aedes spp.</i> , <i>Anopheles spp.</i> , <i>Culex spp.</i>) Hormigas (<i>Monomorium minimum</i> , <i>M pharaonis</i> , <i>Solenopsis invicta</i>) Pulgas (<i>Ctenocephalides canis</i> , <i>C. felis</i> , <i>pulex irritans</i>) Grillos (<i>Acheta domesticus</i>)	3 g/litro de agua	Aspersión: Aplicación residual en paredes, techos 1 /10 mts ² de cobertura Aplicación en grietas y hendiduras donde se oculta la plaga. Aplicación general y localizada. Aplicaciones con equipo de espalda manual ó de motor.
Chinche o triatómico (<i>Reduviidae</i> , <i>Triatoma infestans</i> , <i>T. palidipennis</i> , <i>T. longipennis</i> , <i>T. barberi</i> , <i>T. phyllosoma</i>) Cucarachas (<i>Blatella germanica</i> , <i>Periplaneta americana</i> , <i>Batta orientalis</i>)	6 g/litro de agua	Para control en altas infestaciones y donde se requiera mayor periodo de control. Aplicaciones con equipo de espalda manual ó de motor.
Recomendaciones especiales para el control de Alacranes de la familia <i>Buthidae</i> (<i>Centruroides spp</i>) y chinchas o triatómicos.	12 g/ litro de agua 120 g/ 10 litros de agua.	Superficies rústicas, especialmente con alta absorción y porosidad como: adobe, barro, bajareque, palmas, bardas de piedra. Equipo: Bomba Hudson x pert, boquilla 8002, 8002 E, abanico. Presión: 55 PSI Gasto: 760 ml/minuto. 10 litros de mezcla para 250 metros cuadrados.

AVISOS ESPECIALES DE PELIGROSIDAD:

Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (overol impermeable, guantes de PVC, lentes de tipo químico, mascarilla contra polvos o mascarilla completa con cartucho respiratorio), trabajar en lugares bien ventilados.



Este producto no debe ser ingerido, inhalado, ni permitir su contacto con la piel y ojos. Use equipo personal de protección. Este producto debe ser empleado únicamente por personal adiestrado en el control de plagas que afecten al hogar e instalaciones comerciales o industriales. Realizar exámenes médicos periódicamente.

MODERADAMENTE PELIGROSO

TIEMPO DE REINGRESO A LAS ÁREAS TRATADAS:

Se recomienda hacer el reingreso a las áreas tratadas de al menos doce horas, ó cuando el caldo de la aplicación se haya secado.



ADVERTENCIAS PARA MINIMIZAR LOS DAÑOS EN HUMANOS, ANIMALES Y ECOLOGÍA: No contamine con este producto corrientes, depósitos o fuentes de agua. Este producto es tóxico para aves, peces y otro tipo de fauna.

Debe mantenerse alejado y fuera del alcance de los niños, personas discapacitadas y mascotas. No almacenar junto a ropa, alimentos y fuentes de agua.

INFORMACIÓN ADICIONAL: No se aplique a animales o humanos. No usarse en animales de corral o corrales. El contacto con sustancias de reacción alcalina fuerte puede inactivar el producto.

¡ALTO!

¡LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo, gafas o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno).

No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento. Después de un día de trabajo, descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo sitio tratado) lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, vómito, diarrea y opresión torácica. Agudos: Contracción de la pupila, salivación, lagrimeo, descarga acuosa nasal, debilidad severa, micción y defecación involuntarias, calambres y sensación de asfixia.

PRIMEROS AUXILIOS:

Si ha inhalado el producto, retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, manténgala abrigada y en reposo.

Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos.

Si ha ingerido el producto no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la

boca. Solicitar ayuda inmediatamente. No aplique respiración artificial si el producto fue ingerido o si la cara del paciente está contaminada. Acudir de inmediato al médico.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: En caso de intoxicación administrar Sulfato de Atropina, a la dosis que el médico indique. El propoxur pertenece al grupo químico de los carbamatos.

El tratamiento es sintomático y de soporte. Lleve el paciente con el médico.

INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL ENVASE:

Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado. Destruya los envases vacíos a fin de evitar que sean reutilizados para otros propósitos, después de realizar el triple lavado lleve los envases vacíos al centro de acopio más cercano.

GARANTÍA: QUIMIX, S.A. de C. V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.

Formulado por:

QUIMIX S.A. de C.V.
Av. Central 206 2^{do}. Piso.
San Pedro de los Pinos,
C. P. 01180, México D. F.
Tel: 5278 4680 Fax 5278 4679

Importado y distribuido por:

QUIMIX DE COSTA RICA Q. C. R. S. A.
Danza del Sol Curridabat Casa 2H

San José Costa Rica